

PISCINAS Y TRATAMIENTO DEL AGUA

EXCLUSIVO PARA EL PROFESIONAL



CATÁLOGO 2021



PRINCIPALES

DATOS DE NUESTRA PRESENCIA EN ESPAÑA:



SOMOS EXPERTOS EN EL SECTOR



SEGURIDAD, SOLIDEZ Y FLEXIBILIDAD

ABEX > 30

PUNTOS DE VENTA EN TODA ESPAÑA ENTRE TECLISA Y SIA BIOSCA



elements

BATH & HOME COMFORT

3

EXPOSICIONES ELEMENTS



GARANTIZAMOS UNA ENTREGA RÁPIDA Y DIRECTA



FORMACIONES PRESENCIALES Y ONLINE PARA CLIENTES



PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA CUIDANDO CADA DETALLE



EQUIPO COMPROMETIDO CON EL ÉXITO



> 230.000

ARTÍCULOS DE LAS MEJORES MARCAS



ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO



PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE



SERVICIO DE RECOGIDA EXPRESS EN TIENDA PARA PROFESIONALES

ÍNDICE

PISCINAS

Productos químicos y analizadores de piscinas

Bombas y filtros

Material vasos de piscinas

Bombas dosificadoras y cloradores salinos

Material de iluminación

Calefacción

Equipamiento exterior

Material de limpieza

TRATAMIENTO DEL AGUA

Descalcificadores

Filtros

Ósmosis

Dosificadores

Limpieza circuitos cerrados



FLUIDRA

CREAMOS LA EXPERIENCIA DE
PISCINA Y WELLNESS PERFECTA



ZODIAC

**BOMBAS DE CALOR
Z200**

**LAS MÁS COMPACTAS
DE LA GAMA**



ZODIAC

**BOMBAS DE CALOR
Z400 iQ**

**ELEGANTES
Y DISCRETAS**

**AquaLink
CONTROL**



ZODIAC

**BOMBAS DE CALOR
Z550 iQ**

**LA ELECCIÓN
ECO-SILENCIOSA**

**AquaLink
CONTROL**

ASTRALPOOL

**BOMBAS DE CALOR
PRO ELYO**

**TECNOLOGÍA FULL INVERTER
EN 8 NIVELES DE POTENCIA**



ASTRALPOOL

**BOMBAS DE CALOR
EVOLINE**

**SILENCIOSAS Y CON
CONECTIVIDAD**



ZODIAC

**LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO RG 3200T**

**LA EFICACIA CON
TOTAL SIMPLICIDAD**



ZODIAC

**LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO RV 5300**

**LA POTENCIA DEFINITIVA
EN VERSIÓN 4X4**



ZODIAC

**CLORADOR SALINO
Ei2**

**ELECTRÓLISIS SALINA
DE FÁCIL INSTALACIÓN
Y DURABILIDAD.**

ASTRALPOOL

Polaris

CEPEX


ZODIAC

**CTX
Professional**

Gre

www.astralpool.com

www.zodiac.com



PISCINAS

Productos químicos y analizadores de piscinas

Bombas y filtros

Material vasos de piscinas

Bombas dosificadoras y cloradores salinos

Material de iluminación

Calefacción

Equipamiento exterior

Material de limpieza



PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANALIZADORES PISCINA



CTX 300 TRICLORO GRANULADO 5 KG

Tricloro granulado de disolución lenta con un 90% de cloro útil, altamente estabilizado, para el tratamiento y desinfección del agua en piscinas.



Cód: 1175357 **Ref:** 03156

CTX 390 MULTIACCIÓN GRANULADO 5 KG

Multiacción granulado de disolución lenta en 6.



Cód: 1175360 **Ref:** 07897

CTX 393 MULTIACCIÓN TABLETA 250 G 5 KG

Multiacción en tabletas de disolución lenta.



Cód: 1210156 **Ref:** 34426

CTX 200 CLORO CHOQUE GRANULADO 5 KG

Dicloro granulado de disolución rápida, altamente estabilizado y con un contenido del 55% en cloro útil, para el tratamiento del agua en piscinas.



Cód: 1187749 **Ref:** 03137

CTX 370 TRICLORO TABLETA 250 G 5 KG

Tableta de tricloro de 250 gr. de disolución lenta con un 86% de cloro útil.



Cód: 1210155 **Ref:** 31480

CTX 41 FLOCULANTE 5 LT

Polímero líquido de nueva concepción, con un gran poder floculante capaz de eliminar las partículas coloidales, que se encuentran en el agua de la piscina y provocan turbiedad en el agua.



Cód: 1174622 **Ref:** 03117



CTX 43 FLOCULANTE LUXE CARTUCHO

Floculante en cartuchos 125 gr. que combina una floculación rápida con la clarificación continuada consiguiendo una mejor desinfección y agua cristalina (8 cartuchos).



Cód: 1187752 **Ref:** 46664

CTX 500 ANTIALGAS 5 LT

Antialgas previene la formación de algas.



Cód: 1175361 **Ref:** 03194

CTX 15 MINORADOR PH 10 LT

Minorador de pH líquido para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando este sea superior a 7,6.



Cód: 1187745 **Ref:** 28399

CTX-39 POOLGEL FLOCULANTE MONODOSIS

Floculante GEL monodosis.



Cód: 1210153 **Ref:** 61363

CTX 60 ALGASTOP CRISTAL ANTIALGAS ABRILLANTADOR 5LTS

Antialgas abrillantador de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tenso-activo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.



Cód: 1405455 **Ref:** 03190

CTX 15 MINORADOR PH 20 LT

Minorador de pH líquido para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando este sea superior a 7,6.



Cód: 1187746 **Ref:** 17181

CTX 20 INCREMENTADOR PH 6 KG

Incrementador de pH granulado para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6, cuando este sea inferior a 7,2.



Cód: 1174624 **Ref:** 03109

CTX 25 INCREMENTADOR PH LÍQUIDO 20L

Incrementador de pH líquido para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6, cuando este sea inferior a 7,2.



Cód: 1405452 **Ref:** 17182



07937 TIRAS ANALÍTICAS SAL

Obtendrá una lectura específica y precisa siempre, por lo que puede garantizar unos niveles adecuados de sal en el agua.



Cód: 1174667 **Ref:** 07937

ESTUCHE ANALIZADOR CLORO BROMO PH

De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con Oto y Phenol líquido.



Cód: 1158543 **Ref:** 25353

FOTÓMETRO SCUBA II

Medición de cinco parámetros que incluyen cloro libre, cloro total, pH, ácido cianúrico y alcalinidad total.



Cód: 1428322 **Ref:** 68073



FILTRO ASTER 500 9000L/H CON VÁLVULA

Filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio. Pie en polipropileno y tapa sin tornillos. Color gris. Equipado con manómetro, tapón para vaciado del agua y válvula selectora lateral. Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm². Velocidad máxima de filtración 50 m³/h/m².



Cód: 1459798 **Ref:** 19781

BOMBA VICTORIA PLUS SILENT 11000 L/H 3/4 CV

Bomba autoaspirante con motor monofásico. El cuerpo de la bomba se caracteriza por prefiltro integrado. El motor suministrado ha sido protegido con IP-55 y acondicionado para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados.



Cód: 1408808 **Ref:** 65560

BOMBA VICTORIA PLUS SILENT 21500 L/H 1,5 CV

Bomba autoaspirante con motor monofásico. El cuerpo de la bomba se caracteriza por prefiltro integrado. El motor suministrado ha sido protegido con IP-55 y acondicionado para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados.



Cód: 1408810 **Ref:** 65564

FILTRO ASTER 600 14000L/H CON VÁLVULA

Filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio. Pie en polipropileno y tapa sin tornillos. Color gris. Equipado con manómetro, tapón para vaciado del agua y válvula selectora lateral. Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm². Velocidad máxima de filtración 50 m³/h/m².



Cód: 1158395 **Ref:** 0499

BOMBA VICTORIA PLUS SILENT 16000 L/H 1 CV

Bomba autoaspirante con motor monofásico. El cuerpo de la bomba se caracteriza por prefiltro integrado. El motor suministrado ha sido protegido con IP-55 y acondicionado para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados.



Cód: 1408809 **Ref:** 65562

ARENA SILEX 0,4-0,8 25 KG

Granulometría 0,4 – 0,8 mm



Cód: 1158398 **Ref:** 0596

MATERIAL VASO PISCINA

ASTRALPOOL 

MATERIAL VASO PISCINA

SKIMMER 15L C/TAPA CIRCULAR

Skimmer fabricado en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca int. 1 1/2", ext, 2".



Cód: 1141758 **Ref:** 00249

SUMIDERO PISCINA 270 ABS SALIDA INFERIOR Y LATERAL

Construido totalmente en ABS color blanco. Salida lateral con posibilidad de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida inferior con tapón y posibilidad de montaje de válvula hidrostática y tubo drenaje. Reja de aspiración Ø 250. Caudal máx: 13 m³/h



Cód: 1158407 **Ref:** 01466

BOQUILLA ASPIRACIÓN 50

Boquilla de aspiración para encolar a tubo Ø 50 PN 10. Construida en ABS color blanco con tapón rosca 1 1/2". Se recomienda instalación con pasamuros ref.: 15658 y 15659.



Cód: 1158537 **Ref:** 24415

SUMIDERO PISCINA 210X210

Salida lateral de 2". Cuerpo y rejilla en ABS blanco. Rejilla fijada con tornillos. Caudal máx. : 13 m³ / h.



Cód: 1141761 **Ref:** 00258

BOQUILLA IMPULSIÓN 50

Boquilla de impulsión para encolar en tubo de Ø50 mm PN10 en piscinas de hormigón y con una salida de agua por un rificio de Ø20 mm.



Cód: 1158536 **Ref:** 24413

BOQUILLA IMPULSIÓN MULTIFLOW 2

Boquilla de impulsión que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación.



Cód: 1174655 **Ref:** 00295

PASAMUROS 50 2

Pasamuros con conexión posterior 2" rosca macho y liso interior Ø 50 mm.



Cód: 1176610 **Ref:** 15658

CONSÚLTENOS POR LOS COMPACTOS Y CASSETAS



BOMBAS DOSIFICADORAS Y CLORADORES SALINOS



BOMBA PERISTÁLTICA PH MYPPOOL DOS 1,6L/H 1,5BAR

Bomba de pH peristáltica con un caudal de 1,6 l / a 1,5 bar. Modo de dosificación proporcional para alcanzar el valor establecido. Se suministra con electrodo de pH, portaelectrodos, dos collares, cable de conexión a la bomba de filtrado y soluciones tampón. Protección IP65.



Cód: 1510269 **Ref:** 72698

BOMBA DOSIFICADORA PERISTÁLTICA 4L/H 3 BAR

Bomba peristáltica con regulación continua (de 10 hasta 100%) del caudal. Dicha regulación se obtiene variando la velocidad del motor a través de un potenciómetro colocado en el panel frontal de la bomba.



Cód: 1199503 **Ref:** 57179

BOMBAS DOSIFICADORAS
Y CLORADORES SALINOS

ELECTROLISIS SALINA ASTRAL SMART NEXT 12 PH/RX

Diseño compacto. Compatible con Fluidra Connect. Equipado de serie con detector de gas y portasondas compacto. Monitorización de temperatura y salinidad. Equipado con electrodos de alta calidad, con una vida de hasta 10.000 horas en condiciones normales. Control de producción 0 a 100%. Bomba dosificadora de PH. Para piscinas de hasta 60 m³ de capacidad



Cód: 1513529 **Ref:** 71693

ELECTROLISIS SALINA ASTRAL SMART NEXT 21 PH/RX

Diseño compacto. Compatible con Fluidra Connect. Equipado de serie con detector de gas y portasondas compacto. Monitorización de temperatura y salinidad. Equipado con electrodos de alta calidad, con una vida de hasta 10.000 horas en condiciones normales. Control de producción de 0 a 100%. Bomba de dosificadora de PH. Para piscinas de hasta 80 m³ de capacidad



Cód: 1516990 **Ref:** 71694



ELECTROLISIS SALINA ZODIAC EI2 12

Diseño compacto. Instalación Célula Horizontal o Vertical. Electrodo de Titanio con 7.500 hr. de funcionamiento. Para Piscinas de hasta 50 y 90 m³ de capacidad.

Equipo con producción de 12 y 20 gr/h de cloro. Con Inversión de Polaridad para limpieza de la célula. Indicador "falta de sal" y "falta de agua".



Cód: 1520940 **Ref:** WW000244

ELECTROLISIS SALINA ZODIAC EI2 20

Diseño compacto. Instalación Célula Horizontal o Vertical. Electrodo de Titanio con 7.500 hr. de funcionamiento. Para Piscinas de hasta 50 y 90 m³ de capacidad.

Equipo con producción de 12 y 20 gr/h de cloro. Con Inversión de Polaridad para limpieza de la célula. Indicador "falta de sal" y "falta de agua".



Cód: 1520941 **Ref:** WW000245

DPTO. TÉCNICO SERVICIOS

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

- Estudios técnicos y asesoramiento sobre tecnologías y materiales.
- Esquemas 2D de las instalaciones como ayuda a la comprensión de los materiales ofertados.
- Visita a obra y asesoramiento, antes y durante la realización de la instalación, como apoyo al instalador.
- Valoración económica completa de los elementos necesarios en la instalación.
- Diseño de salas de máquinas, distribución y conexión a equipos finales.
- Asesoramiento personalizado sobre los sistemas diseñados.
- Visitas conjuntas con el instalador al cliente final, para explicación y ayuda a la venta de los sistemas diseñados.
- En función de la complejidad y volumen de la instalación, se realizan planos en 3D para ayuda al montaje y previsión de espacios.



MATERIAL DE ILUMINACIÓN

ASTRALPOOL 



PROYECTOR STANDARD BLANCO P

Suministrado con nicho en PS con FV y el fondo foco en PP + FV.



Cód: 1158474 **Ref:** 07838

CONJUNTO EMBELLECEDOR + PUNTO LUZ BLANCO FEXINICHE AC

Suministrado con embellecedor blanco y punto de luz blanco




Cód: 1490581 **Ref:** 71212

ILUMINACIÓN

PROYECTOR

Lumiplus Flexi New

La solución LED que se adapta a todo tipo de piscinas





DUCHA PISCINA ÁNGEL

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 (diámetro 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura caudal. Con anclaje incorporado 00107

Cód: 1158593 **Ref:** 52717

DUCHA PISCINA ÁNGEL 1 ROCIADOR + LAVAPIÉS

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 (diámetro 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura caudal. Incluye grifo lavapiés. Con anclaje incorporado 00107

Cód: 1174659 **Ref:** 52718



DUCHA PISCINA ÁNGEL SOLAR

Ducha de aluminio gris. Con una toma de agua fría permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador de aluminio de 30L aprovechando la energía solar. Dotada de una maneta monomando y un rociador con sistema antical.

Cód: 1187266 **Ref:** 56932

ESCALERA STANDARD AISI-304N 2 PELDAÑOS

Escaleras con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas. Fabricadas en tubo Ø43mm de acero inoxidable acabado pulido brillante. 2 peldaños en acero inoxidable



Cód: 1174650 **Ref:** 05488

ESCALERA STANDARD AISI-304N 3 PELDAÑOS

Escaleras con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas. Fabricadas en tubo Ø43mm de acero inoxidable acabado pulido brillante. 3 peldaños en acero inoxidable



Cód: 1172057 **Ref:** 05489

ESCALERA STANDARD AISI-304N 4 PELDAÑOS

Escaleras con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas. Fabricadas en tubo Ø43mm de acero inoxidable acabado pulido brillante. 4 peldaños en acero inoxidable



Cód: 1172058 **Ref:** 05490

MATERIAL DE LIMPIEZA



CEPILLO PARED 48 CM MANGO AJUSTABLE CLIP BLUE LINE

Cepillo de pared orientable. 48cm. 3 posiciones



Cód: 1491896 **Ref:** 69656

MANGO TELESCÓPICO ALUM. 1,8-3,6 M CLIP-PALOMILLAS CLASSIC



Mango telescópico .Conecta todo tipo de accesorios de limpieza: recogehojas, limpiafondos, cepillos, etc.

Cód: 1408812 **Ref:** 28477EM09

LIMPIAFONDOS ALUM 350 1 1/2 PALOMILLA BLUE LINE

Limpiafondos de aluminio para la limpieza y aspiración del fondo de la piscina.



Cód: 1491899 **Ref:** 69694

RECOGEHOJAS PLANO CLIP BLUE LINE

Recogehojas plano de superficie



Cód: 1491898 **Ref:** 69665

RECOGEHOJAS BOLSA CLIP BLUE LINE

Recogehojas de fondo



Cód: 1187753 **Ref:** 69666

MANGUERA AUTOFLOTANTE AZUL 10M

Construida en polietileno de color azul. Incluye terminales. 38mm diametro



Cód: 1158403 **Ref:** 01377



LIMPIAFONDOS MX8

Limpiafondos hidráulico con sistema de navegación X-Drive. Desplazamiento por correas. Para piscinas enterradas de hasta 12 x 6m de cualquier forma rectangulares, ovaladas, redondas y formas libres. Fondos en plano o pendientes suaves y medias.



Cód: 1185387 **Ref:** W70668

LIMPIAFONDOS RV 5300 VORTEX PRO 4WD

Limpiafondo eléctrico para piscinas de hasta 12 x 6 m. Filtro rígido de gran capacidad con acceso por la parte superior del limpiafondos. La tecnología Vortex™ crea un remolino de gran potencia dentro del filtro que mantiene en suspensión la suciedad, evitando así que se pegue en las paredes del filtro y quede obstruido. Limpiafondo todoterreno



Cód: 1510138 **Ref:** WR000161

CALEFACCIÓN

ASTRALPOOL



BOMBA DE CALOR BERING INVERTER 14 KW

Cód: 1523288 **Ref:** BEXP14i

BOMBA DE CALOR BERING INVERTER 18 KW

Cód: 1523290 **Ref:** BEXP18i

BOMBA DE CALOR BERING INVERTER 20 KW

Cód: 1523291 **Ref:** BEXP20i

Tecnología Full Inverter: silenciosa y ahorradora de energía. Regulación de calefacción y refrigeración. Funciona con una temperatura ambiente de hasta -7° C.

Características técnicas:

La tecnología inverter permite a la bomba de calor cambiar de potencia en función de la temperatura del agua de la piscina y las condiciones atmosféricas.

Consigue el mayor ahorro energético con el mínimo nivel de ruido. Kit de mando a distancia opcional.

Tres modos de funcionamiento:

SILENT: ideal para mantener la temperatura sin hacer ruido

SMART: Uso normal

POWERFUL: Ideal para empezar la temporada o para funcionar en condiciones de frío.

MODO AUTOMÁTICO FRIO/CALOR: La bomba de calor cambia automáticamente de modo calor a modo frío para fijar la temperatura en el objetivo adecuado.

GAMA DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

PREMIER COMPACT (902806)



Descalcificador hidráulico compacto. Tecnología E-MAX. Sin electricidad.

Volumen de resina: 9 litros

Dimensiones:

Alto: 498 mm

Ancho: 468 mm

Fondo: 219 mm

PREMIER PLUS (903102)



Descalcificador hidráulico compacto. Tecnología E-MAX. Mayor rendimiento. Sin electricidad.

Volumen de resina: 22 litros

Dimensiones:

Alto: 645 mm

Ancho: 480 mm

Fondo: 296 mm

KF-B 3/4" (723689)



Filtro autolimpiable manual con manómetro. Materiales de larga duración. BPA Free.

Grado de filtración: 90 µm

Caudal nominal: 3 m³/h

Dimensiones:

Alto: 290 mm

Ancho: 155 mm

Fondo: 140 mm

KF-B 1" (723690)



Filtro autolimpiable manual con manómetro. Materiales de larga duración. BPA Free.

Grado de filtración: 90 µm

Caudal nominal: 4 m³/h

Dimensiones:

Alto: 310 mm

Ancho: 160 mm

Fondo: 170 mm

KF-B 1 1/4" (723691)



Filtro autolimpiable manual con manómetro. Materiales de larga duración. BPA Free.

Grado de filtración: 90 µm

Caudal nominal: 8 m³/h

Dimensiones:

Alto: 390 mm

Ancho: 220 mm

Fondo: 160 mm

ESSENTIAL 8 (902800)



Descalcificador doméstico. El cruce perfecto entre prestaciones y diseño compacto.

Volumen de resina: 7,4 litros

Dimensiones:

Alto: 508 mm

Ancho: 500 mm

Fondo: 293 mm

ESSENTIAL 11 (902801)



Descalcificador doméstico. El cruce perfecto entre prestaciones y diseño compacto.

Volumen de resina: 10,5 litros

Dimensiones:

Alto: 608 mm

Ancho: 500 mm

Fondo: 297 mm

ESSENTIAL 17 (902802)



Descalcificador doméstico. El cruce perfecto entre prestaciones y diseño compacto.

Volumen de resina: 16,4 litros

Dimensiones:

Alto: 780 mm

Ancho: 503 mm

Fondo: 303 mm

WaterMark 30 litros (795211)



Descalcificador doméstico automático volumétrico de bajo consumo.

Volúmen de resina: 30 litros

Dimensiones:

Alto: 1170 mm

Ancho: 360 mm

Fondo: 550 mm

Kinetico K10 (910205)



Equipo de ósmosis inversa de flujo directo.

Dimensiones:

Alto: 430 mm

Ancho: 231 mm

Fondo: 324 mm

Membrana Recomax (292718)




Alto rendimiento. Bajo rechazo. 1:1

Caudal: 150 GPD

* PRECIOS SIN IVA

Waterfilter

www.waterfilter.es



TRATAMIENTO DEL AGUA

Descalcificadores
Filtros
Ósmosis
Dosificadores
Limpieza circuitos cerrados



DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADOR PARAT 78 ECO



Descalcificador de gama alta para consumo particular y viviendas de hasta 7 personas. Automático por intercambio iónico, regeneración volumétrica estadística a contra corriente y adecuado para aguas de aplicaciones tecnológicas y procesos.

Cód: 1157036 **Ref:** 1032.43

DESCALCIFICADOR COMPACTO DENVER PLUS 850 30L



Equipo descalcificador de agua de nueva generación con atractivo cabinet, tapa de sal deslizante y programador integrado. Incorpora válvula volumétrica de fácil programación. Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno.

Cód: 1157920 **Ref:** 762917

DESCALCIFICADOR ESSENTIAL 11



Descalcificador de agua Kinético con un caudal de trabajo de 2,1 m³/h y funcionamiento volumétrico sin electricidad. La válvula de sal que lleva incorporado va con flotador de seguridad y permite el ajuste de la frecuencia de regeneración según la dureza del agua d entrada.

Cód: 1412933 **Ref:** 902801

DESCALCIFICADOR PREMIER PLUS



Descalcificador hidráulico compacto .Equipo duplex, funcionamiento alterno, agua tratada 24h.Regeneración con agua descalcificada . Nuevo programador XP, sin cambio de disco. Caudal máximo: 2,7m³/h Dureza máxima: 102°HF

A partir del 15 de marzo.

Cod: 1523307 **Ref:** 903102

DESCALCIFICADOR COMPACTO 30



Descalcificador de facil instalación y puesta en marcha. Válvula rotativa Millennium Pantalla retroiluminada. Tecnología con aspiración proporcional que reduce el consumo de Sal. Memoria de seguridad hasta 72 horas.

Cód: 1510798 **Ref:** TRINNDESCALCIF



PACK DESCALCIFICADOR PREMIER PLUS + ÓSMOSIS K10



A partir del 15 de marzo y hasta fin de existencias

Cód: 1523758 **Ref:** 903102+910205

PACK DESCALCIFICADOR 30 + ÓSMOSIS + PACK FILTRACIÓN



Cód: 1510720 **Ref:** WS090.01GC

DESCALCIFICADOR CLACK WS1 UF 35



Descalcificador con válvula clack WS 1 UF . Con regeneración contracorriente. Contador para el control del volumen de agua tratada..Sistema regulador de dureza integrado. Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar.

Cód: 1520804 **Ref:** WS045.11

DESCALCIFICADOR CLACK WS1 UF 75



Descalcificador con válvula clack WS 1 UF . Con regeneración contracorriente. Contador para el control del volumen de agua tratada..Sistema regulador de dureza integrado. Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar.

Cód: 1519584 **Ref:** WS045.14

DESCALCIFICADOR BA ECO DATA 168

Los descalcificadores Cillit BA incorporan el mismo sistema de gestión y control que la serie Parat en un conveniente formato biblock. El formato biblock permite incorporar un depósito de sal de mayor capacidad con lo que se incrementa el intervalo entre llenados.



Cód: 1157041 **Ref:** 1032.64

DESCALCIFICADOR MACH 2030S 1"

Los sistemas comerciales e industriales Kinetico, están diseñados con doble botella, para garantizar un suministro continuado de agua descalcificada, sin interrupciones en el servicio.



Cód: 1389320 **Ref:** 901606

DESCALCIFICADOR RMV-73L WS1CI UF 1 CLACK

Descalcificadores 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal.



Cód: 1236263 **Ref:** UF-3202-05

DESCALCIFICADOR RMV-100L WS1CI UF 1 CLACK

Descalcificadores 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal.



Cód: 1236610 **Ref:** UF-3202-06

DESCALCIFICADOR AQUASONIC 1/2" AGUA FRÍA

Sistema de ondas electromagnéticas. No necesita mantenimiento ni revisión. No requiere consumibles ni produce vertidos.

Cód: 1186605 **Ref:** 021FI

DESCALCIFICADOR AQUASONIC 3/4" AGUA FRÍA

Sistema de ondas electromagnéticas. No necesita mantenimiento ni revisión. No requiere consumibles ni produce vertidos.

Cód: 1188113 **Ref:** 027FI

DESCALCIFICADOR AQUASONIC 1" AGUA FRÍA

Sistema de ondas electromagnéticas. No necesita mantenimiento ni revisión. No requiere consumibles ni produce vertidos.

Cód: 1188296 **Ref:** 034FI





EQUIPO ANALIZADOR DUREZA °F COMPLETO GREENCONTROL

Kit analizador de gran precisión, capaz de medir la cal del agua. Estuche compuesto por dos reactivos A + B.

Waterfilter



Cód: 1259774 **Ref:** 271807

SAL KINETICO

Sal en bloque para descalcificadores de agua Kinético, fácil de cargar y llevar.



Cód: 1157908 **Ref:** 320701

MULTIBLOCK INLINE

Bypass multiblock inline Cillit. La gama de accesorios y complementos Cillit para descalcificadores presentan ventajas como: rosca con mayor filetado, montaje simple y rápido en cualquier posición, ahorro de espacio y combinable con cualquier tipo de tubería.



Cód: 1190895 **Ref:** 5111.16

SAL PELADILLAS (SACO 25.KG.)



Cód: 1201719



FILTROS



FILTRO CLAROPUR RF 1

Los filtros Cillit Clarapour se utilizan, tanto en aguas potables como en aguas de procesos industriales. Se trata de un sistema de limpieza para la protección de las conducciones de agua y los componentes y accesorios acoplados a la red hidráulica



Cód: 1157053 **Ref:** 5000.82

PACK FILTRACIÓN 3/4-1

Pack compuesto por cartucho transparente con rosca de 1" con adaptador a 3/4", Filtro bobinado, soporte y llave de apriete.



Cód: 1510718 **Ref:** WS002.01GC

CARTUCHO FILTRANTE FILTERMAX 3/4"

Cartucho filtrante accesorio para FilterMax 3/4"



Cód: 1388086 **Ref:** 723620

FILTRO FILTERMAX AUTOLIMPIABLE

Filtro manual lavable con malla filtrante en acero inoxidable. Sistema de instalación en tubería horizontal. Válvula manual de limpieza en la parte inferior. Soporte plástico y accesorios para montaje en pared.



Cód: 1157913 **Ref:** 723619

CARTUCHO FILTRANTE CLAROPUR RF (3/4"-1"-11/4")

Cartucho filtrante accesorio para Clarapour (3/4" -1" -11/4")




Cód: 1186482 **Ref:** 5051.31

CARTUCHO HILO BOBINADO 50MC 10"

Cartucho filtrante para filtros.

Cód: 1157096 **Ref:** WS020.14



CARTUCHO HILO BOBINADO 80MC 10"

Cód: 1157095 **Ref:** WS020.01

ÓSMOSIS



ÓSMOSIS 5 ETAPAS

Ósmosis de 5 etapas sencilla y funcional. Depósito de 10 l. aproximados. Caudal de agua por el grifo con el depósito lleno de 2 a 3 litros/minuto



Cód: 1510719 **Ref:** WS060.03GC

ÓSMOSIS BONAQUA BASIC

La Bonaqua Basic es adecuada para la mayor parte de los hogares ya que permite tratar agua con media y alta salinidad para conseguir un agua agradable de baja mineralización. Funciona con la tecnología de ósmosis inversa que retiene los elementos sólidos presentes en el agua, el cloro y elimina prácticamente la totalidad de sus partículas. Mismas características que la Bonaqua Basic, pero con una bomba incorporada que aumenta el rendimiento del equipo.



Cód: 1201626 **Ref:** 1080.10

KIT FILTROS ORIGINALES BONAQUA



Este kit de filtros de recambio para la ósmosis Bonaqua de Cillit se compone de: 2 filtros de carbón activado, 1 filtro de sedimentos de 5 micras y 1 post-filtro de carbón activado.

Cód: 1187193 **Ref:** 1080.90

ÓSMOSIS DIRECTA KINETICO K10



Ósmosis directa de flujo directo k10 con gran caudal de producción de agua pura, que permite llenar vasos y jarras más rápidos con una cantidad mínima de agua rechazada.

Cód: 1499890 **Ref:** 910205

ÓSMOSIS OSMOWATER PLUS

El equipo de ósmosis inversa de Waterside Osmowater Plus permite eliminar prácticamente la totalidad de elementos y sustancias no deseadas en el agua de consumo.



Hasta fin de existencias

Cód: 1214202 **Ref:** WS060.31

CARTUCHO CARBÓN ACTIVO C.RÁPIDA Bonaqua



Cód: 1157090 **Ref:** 6001.55



CARTUCHO FILTRANTE 5 MICRAS C.RÁPIDA Bonaqua



Cód: 1157089 **Ref:** 6001.54

POSTFILTRO DESODORIZADOR C.RÁPIDA Bonaqua



Cód: 1157087 **Ref:** 6001.44

MEMBRANA 50 GPD BONAQUA

Cód: 1187192 **Ref:** 6001.17

MEMBRANA 75 GPD BONAQUA

Cód: 1185909 **Ref:** 6001.12

Membrana de ósmosis inversa para uso con todas las carcasas de membrana de ósmosis de tamaño estándar. Adecuado para agua potable, uso acuático, limpieza de ventanas, etc.



MEMBRANA ÓSMOSIS 50 GPD OSMOWATER PLUS

Kit de recambios para osmosis inversa doméstica CILLIT Bonaqua, utilizar solo en agua aptas para el consumo humano



Cód: 1157107 **Ref:** WS060.15

KIT RECAMBIO OSMOWATER PLUS

Kit de recambios para osmosis inversa doméstica CILLIT Bonaqua, utilizar solo en agua aptas para el consumo humano



Cód: 1214203 **Ref:** WS060.45

KIT RECAMBIOS OSMOSIS 5 ETAPAS



Equipo de cinco etapas de tratamiento con filtración a 5 micras, decoloración con carbón activo, adsorción de materia orgánica con carbón compacto, ósmosis inversa y post-filtro desodorizador.

Cód: 1489602 **Ref:** WS060.04

DOSIFICADORES



CILLIT IMMUNO 152-N 1/2

Dosificadores hidrodinámicos Cillit-Immuno para dosificar proporcionalmente las sales naturales Cillit 55 contra las incrustaciones de cal y la corrosión en los circuitos de agua sanitaria fría y caliente.



Cód: 1157064 **Ref:** 5310.12

CILLIT 55 H/M CAJA DE 12 X 80 GR

Polvo dosificador anti incrustante de grado alimentario para incorporar en filtro dosificador anti incrustante Immuno 152-N. Evita la formación de incrustaciones calcáreas (sarro) en el calefón. Realizar cambio al momento de que se acabe la dosis anterior. No rellenar. 80 GR.



Cód: 1157071 **Ref:** 5412.04

CILLIT 55 H/M CAJA DE 2 X 350 GR.

Polvo dosificador anti incrustante de grado alimentario para incorporar en filtro dosificador anti incrustante Immuno 152-N. Evita la formación de incrustaciones calcáreas (sarro) en el calefón. Realizar cambio al momento de que se acabe la dosis anterior. No rellenar. 350 GR.



Cód: 1157070 **Ref:** 5412.03



SOLUTECH PROTECC. 500ML

Líquido Solutech protección Cillit 500 ml. Protege ante la corrosión y evita las incrustaciones calcáreas. A su vez, previene la acumulación de ruidos y gases. Totalmente compatible con instalaciones mixtas de metales y además lleva a cabo una protección específica del aluminio.



Cód: 1157045 **Ref:** 1078.01

SOLUTECH LIMPIEZA 500ML

Producto de limpieza polivalente específico para circuitos de calefacción con problemas. Producto único contra: Limpieza y pasivación previa a la puesta en marcha, eliminación de lodos y descontaminación de bacterias. Compatible con todos los materiales, Contiene un inhibidor específico de aluminio, etc.



Cód: 1157047 **Ref:** 1078.03

SOLUTECH SUELO RADIANTE 500ML

Tratamiento preventivo polivalente específico para circuitos con suelo radiante a baja temperatura. Producto único contra: Las incrustaciones, la corrosión, los lodos y la proliferación de algas y bacterias. Contiene un inhibidor específico de aluminio. Dosificación independiente de calidad de agua.



Cód: 1157046 **Ref:** 1078.02

SOLUTECH ANTI-FUGA 500ML

Tratamiento antifugas para circuitos de calefacción. Protección eficaz y duradera frente a: Micro-fugas y goteos, defectos de estanqueidad incluso bajo el suelo. Acción rápida y definitiva. Compatible con todos los materiales.



Cód: 1157048 **Ref:** 1078.04

SoluTECH

¿Tu cliente se queja de que su calefacción no calienta lo suficiente?

SoluTECH mejora y garantiza el rendimiento de su instalación de radiadores o suelo radiante y reduce su consumo este invierno en dos simples pasos SoluTECH limpieza y SoluTECH mantenimiento.



PROTECCIÓN 500ml



SOLUCIÓN INTEGRAL 500ml



LIMPIEZA 500ml



ANTI-FUGAS 500ml

Pide más información de toda la gama **SoluTECH** a tu distribuidor: Desfangadores, Bombas de Limpieza, Neutralizadores de Condensados, Filtros para Instalaciones Centralizadas...

NUESTRA RED DE PUNTOS DE VENTA:

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARA EL PROFESIONAL

Cubrimos todas tus necesidades, desde la formación de productos y asesoramiento técnico, hasta el suministro y entrega de material. Contamos con una amplia cobertura en las zonas de Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Levante, ofreciendo una red con numerosos puntos de venta especializados (ABEX) y exposiciones.



TECLISA CATALUÑA

CENTRAL BARCELONA / ABEX PERÚ

Calle Perú, 156-158
08020 Barcelona
+34 933 035 533 / 619 108 031
peru@teclisa.com /
info.cat@teclisa.com

ABEX SANT BOI

Calle Navarra, 2 y 4
08830 Sant Boi del Llobregat
+34 669 356 091
santboi@teclisa.com

ABEX SANTS

Calle Sant Frederic, 3
08028 Barcelona
+34 609 690 622
sants@teclisa.com

ABEX BADALONA

Calle Latrilla, 10
08912 Badalona
+34 609 690 345
badalona@teclisa.com

ABEX HOSPITALET

Calle Cobalt, 98-102
08907 Hospitalet de Llobregat
+34 619 108 624
hospitalet@teclisa.com

ABEX TARRAGONA

Polígono Industrial Francolí, Parcela 3, Naves C y
D 43006 Tarragona
+34 609 691 595
tarragona@teclisa.com

ABEX REUS

Avenida Sant Bernat Calbó, 1
43205 Reus
+34 609 693 452
reus@teclisa.com

ABEX LA GARRIGA

Carretera Nova, 125 08530 La Garriga
+34 938 612 720
lagarriga@teclisa.com

CENTRO LOGÍSTICO CASTELLBISBAL

Calle Comunicacions, 10
08755 Castellbisbal
+34 935 952 987
almacen.castellbisbal@teclisa.com

TECLISA LEVANTE

CENTRAL LEVANTE / CENTRO LOGÍSTICO PATERNA / ABEX

Calle Villa de Bilbao, 8
46988 Paterna
+34 961 340 850
almacen.paterna@teclisa.com /
paterna@teclisa.com /
info.levante@teclisa.com

ABEX PRIMADO

Calle Benicarló, 2
46020 Valencia
+34 683 662 092
primado@teclisa.com

ABEX BOSCÁ

Calle Eduardo Boscá, 19
46023 Valencia
+34 606 082 376
bosca@teclisa.com

ABEX ENGUERA

Calle Enguera, 5-7
46018 Valencia
+34 626 690 463
enguera@teclisa.com

ABEX VINARÒS

Calle Aragón, 6
12500 Vinaròs
+34 620 158 375
vinaros@teclisa.com

ABEX ALBACETE

Carretera de Madrid, 8
02006 Albacete
+34 608 416 801
albacete@teclisa.com

ABEX ELCHE

Calle Capitán Gaspar Ortiz, 130-132
03204 Elche
+34 680 557 530
elche@teclisa.com

ABEX MURCIA

Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 14
30007 Murcia
+34 683 267 718
murcia@teclisa.com

TECLISA BALEARES

CENTRAL PALMA DE MALLORCA / ABEX

Avenida 16 de Julio, 62
07009 Palma de Mallorca
+34 971 752 904
soncastello@teclisa.com /
info.baleares@teclisa.com

ABEX INCA

Calle Rei Jaume II, 33
07300 Inca
+34 626 912 693
inca@teclisa.com

ABEX MANACOR

Calle Severo Ochoa, 6
07500 Manacor
+34 689 857 244
manacor@teclisa.com

ABEX SANTA EULALIA

Carretera de Santa Eulalia, km 1,3 07840
Santa Eulalia
+34 648 695 697
santaaulalia@teclisa.com

ABEX ALCUDIA

Calle Astoria 3 Puerto de Alcudia 07400
Alcudia
+34 686 795 596
alcudia@teclisa.com

ABEX IBIZA

Avenida de Sant Antoni de Portmany,
1010 07800 Ibiza
+34 609 688 427
ibiza2@teclisa.com

ABEX SAN ANTONIO

Carretera San José, km 18
07830 San Antonio
+34 686 699 837
sanantonio@teclisa.com

CENTRO LOGÍSTICO MALLORCA

Calle Gremi de Boters, 22 07009 Palma
+34 971 752 904
almacen.soncastello@teclisa.com

CENTRO LOGÍSTICO CA NA NEGRETA

Calle de la Mançanella, 11
07849 Ca Na Negreta
+34 971 190 443
ibiza@teclisa.com

info@teclisa.com

www.teclisa.com

SIA BIOSCA:

info@siabiosca.com

www.siabiosca.com

VILAFRANCA

C/ Cubelles, 7
08720 Vilafranca del Penedès
93 890 16 11
EXPOSICIÓ 

VILANOVA

Ronda Europa, 69
08800 Vilanova i la Geltrú
93 814 20 17
EXPOSICIÓ 

MARTORELL

Crta. Piera, 3
08760 Martorell
93 774 15 00

SITGES

C/ Camí Capellans, 41
08770 Sitges
93 811 08 90

SANT SADURNI

C/ Tinent Coronel Sagues, 23
08770 Sant Sadurni d'Anoia
696 04 76 48

EL VENDRELL

Crta. Tarragona, 10
43700 El Vendrell
977 66 38 55